



УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(вісімнадцята (36) сесія сьомого скликання)

18 жовтня 2019 року
м. Городня

**Про передачу в оренду об'єктів
у сфері теплопостачання**

З метою забезпечення ефективного використання об'єктів теплопостачання, що належать територіальній громаді Городнянської міської ради, оформлення належним чином договірних відносин, відповідно до вимог Законів України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про житлово-комунальні послуги», керуючись главою 26 Цивільного кодексу України, ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати в оренду об'єкти у сфері теплопостачання за переліком згідно з додатком.
2. Виконавчим органам міської ради у строк не більше 12 місяців з моменту прийняття рішення, забезпечити здійснення організаційно-технічної підготовки вказаних об'єктів до передачі в оренду відповідно з вимогами законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи Городнянської міської ради.

Міський голова

А.І. Богдан

ПЕРЕЛІК
об'єктів та майна у сфері теплопостачання, які пропонуються для передачі в оренду

№ п/п	Підр	Інв. №	Призн	Найменування	Дата введення	Первісна		Знос	Залишкова
						кількість	вартість		
1	32	918	ра	Будівля котельні з димовою трубою по вул. Троїцька, 10а	01.12.1979	1	233 340,38	205 701,77	27 638,61
2	32	919	ра	Котли НІСТУ-5	01.12.1979	2	2 437,08	2 437,08	0,00
3	32	920	ра	Котли КБН-Г-2.5 в комплекті з автоматикою і центробіжним вентилятором ВВД-8	01.12.1979	2	26 604,69	26 604,69	-0,00
4	32	923	ра	Швидкісні водопідігрівачі Д 200 І_-2м	01.12.1979	7	2 069,68	2 069,68	-0,00
5	32	924	ра	Насоси підвищувальні К20/30 (2к6)	01.12.1979	2	2 441,22	2 441,22	0,00
6	32	925	ра	Насоси циркуляційні К8/18 (1,5к6) 1шт., 2к6 1шт. /К20/30/.	01.12.1979	2	2 122,18	2 122,18	0,00
7	32	926	ра	Насос літній мережевий К45/30	01.12.1979	1	2 107,43	2 107,42	0,00
8	32	927	ра	Насоси мережеві Д200-36	01.12.1979	2	1 293,97	1 293,97	0,00
9	32	928	ра	Натрій-катіонітові фільтри Д720	01.12.1979	2	1 006,57	1 006,57	-0,00
10	32	929	ра	Солерозчинник Д700	01.12.1979	1	476,85	476,85	-0,00
11	32	933	ра	Щити розподільні СИМ-75-943	01.12.1979	2	149,98	149,98	0,00
12	32	935	ра	Щит управління мережевими насосами	01.12.1979	1	101,41	101,41	-0,00
13	32	936	ра	Щит управління 2-х циркуляційними насосами і 2-х ходових	01.12.1979	1	330,63	330,63	-0,00
14	32	1578	ра	Будівля котельні з димовою трубою по провулку Троїцький, 8	01.12.1985	1	310 177,11	222 046,88	88 130,23
15	32	1579	ра	Котли НІСТУ-5	01.12.1985	3	4 541,65	4 541,64	0,00
16	32	1580	ра	Насоси з магнітними пускачами г/в 2К6 /К20/30/.	01.12.1985	2	4 597,59	4 597,58	0,00
17	32	1581	ра	Насоси з магнітними пускачами г/в 3К9	01.12.1985	2	2 133,51	2 133,50	0,00
18	32	1582	ра	Мережеві насоси К90/35	01.12.1985	2	1 039,47	1 039,47	-0,00
19	32	1583	ра	Летні мережеві насоси 2К6	01.12.1985	2	1 089,58	1 089,58	-0,00
20	32	1587	ра	Електроводопом'якшувачі -АМО-5	01.12.1985	2	822,02	822,02	0,00
21	32	1589	ра	Натрій-катіонітовий фільтр Д-720	01.12.1985	2	1 027,09	1 027,09	0,00
22	32	1590	ра	Солерозчинник Д700	01.12.1985	1	378,38	378,37	0,00
23	32	1591	ра	Газова автоматика АГК-2У	01.12.1985	3	1 459,74	1 459,75	-0,00
24	32	1592	ра	Електрощити ввідні	01.12.1985	2	540,68	540,67	0,00
25	32	1594	ра	Щит обліку	01.12.1985	1	162,31	162,31	0,00
26	32	1595	ра	Щит освітлення	01.12.1985	1	135,21	135,21	-0,00
27	32	1596	ра	Бак резервний для підживлення V 2м3	01.12.1985	1	973,39	973,39	-0,00
28	32	1597	ра	Водопідігрівач 6-секційний Д-273 І_-2м	01.12.1985	1	3 152,34	3 152,33	0,00
29	32	1760	ра	Будівля котельні з димовою трубою по вул. Незалежності, 58а	01.12.1977	1	120 899,57	106 614,50	14 285,07
30	32	1761	ра	Котли НІСТУ-5 опалювальна площа 47,5 кв.м	01.12.1977	3	5 545,84	5 545,83	0,00
31	32	1762	ра	Насоси мережеві 4К12	01.12.1977	2	4 617,77	3 530,48	1 087,29
32	32	1763	ра	Насос циркуляційний ГВП 1.5 к 6 1 шт. і літній мережевий 1,5 к 6 1шт.	01.12.1977	2	978,99	979,00	-0,00
33	32	1764	ра	Насоси холодної води 2К6/К20/30/.	01.12.1977	2	3 772,46	3 772,46	-0,00
34	32	1765	ра	Натрій-катіонітовий фільтр Д-800	01.12.1977	2	1 317,07	1 317,07	-0,00
35	32	1766	ра	Солерозчинник Д-700	01.12.1977	1	519,61	519,61	-0,00
36	32	1767	ра	Електроводопом'якшувач Т-20	01.12.1977	2	404,24	404,25	-0,00
37	32	1768	ра	Водопідігрівачі односекційні	01.12.1977	3	1 386,13	1 386,13	0,00
38	32	1769	ра	Автоматика АГК-2У	01.12.1977	3	531,37	531,36	0,00
39	32	1771	ра	Резервний бак запасу мережевої води	01.12.1977	1	173,41	173,40	0,00
40	32	1772	ра	Лічильник води Д-80	01.12.1977	1	58,05	58,04	0,00
41	32	1773	ра	Ввідний електрощит ВРУ	01.12.1977	1	225,27	225,27	-0,00
42	32	1774	ра	Випрямляч ВСА	01.12.1977	1	80,83	80,83	-0,00
43	32	1775	ра	Насос ГВС 2К6	01.12.1977	1	2 614,84	2 614,84	0,00
44	32	1776	ра	Будівля котельні з димовою трубою по вул. Чернігівська,27	01.09.1979	1	95 741,68	81 020,72	14 720,96

45	32	1777	ра	Котли НІСТУ-5 /з 11.01,2008г. 2-а котла НІСТУ-5 консервація/	01.09.1979	2	6 606,17	6 606,17	0,00
46	32	1778	ра	Насоси К45/30	01.09.1979	2	1 171,62	1 171,62	-0,00
47	32	1779	ра	Насоси К8/18 (1,5К6)	01.09.1979	2	2 980,43	2 980,42	0,00
48	32	1780	ра	Автоматика АГК-2У	01.09.1979	2	586,79	586,78	0,00
49	32	1784	ра	Ввідний щит ВРУ	01.09.1979	1	238,23	238,23	0,00
50	32	1785	ра	Солерозчинник	01.09.1979	1	769,54	769,54	-0,00
51	32	1786	Ра	Натрій-катіонітовий фільтр	01.09.1979	1	892,87	892,86	0,00
52	32	1787	ра	Бак резервний підживлюючий V-3м3	01.09.1979	1	183,32	183,32	0,00
53	32	1836	ра	Будівля котельні з димовою трубой по вул. Петра Пиниці,21а	01.10.1960	1	82 880,23	82 880,23	-0,00
54	32	1837	ра	Котли НІСТУ-5 45.5м2	01.10.1960	3	26 006,46	26 006,46	-0,00
55	32	1838	ра	Насоси ЗК6	01.10.1960	2	994,38	994,38	-0,00
56	32	1839	ра	Натрій-катіонітовий фільтр Д-1000	01.10.1960	1	516,00	516,00	-0,00
57	32	1840	ра	Солерозчинник Д-1000	01.10.1960	1	554,36	554,36	-0,00
58	32	1841	ра	Водопідігрівачі Д-150шт.3 і Д-219 шт.1	01.10.1960	4	2 437,11	2 437,11	0,00
59	32	1842	ра	Автоматика "Пламя"	01.10.1960	3	3 925,98	3 925,98	0,00
60	32	1844	ра	Щит електричний	01.10.1960	1	376,36	376,36	0,00
61	32	1845	ра	Насоси ГВП1.5К6	01.10.1960	2	401,23	371,91	29,32
62	32	1846	ра	Насос 1.5К6 підживлення	01 10.1960	1	332,57	332,56	0,00
63	32	1847	ра	Насос 1.5К6 літній мережевий	01.10.1960	1	2 167,80	2 167,80	-0,00
64	32	4049	ра	Тепломережа від кот. по вул. Троїцька, 10а до адміністрації, музичної школи, гаража адміністрації, УООР. ж/б по вул. Набережна ,1 і до ТК- 2.	01.12.1979	331	64 463,06	64 463,06	-0,00
65	32	4050	ра	Тепломережа від кот. пров. Троїцький,8 від ТК2 до ТК5	01.12.1986	509	29 990,77	29 990,77	-0,00
66	32	4051	ра	Тепломережа від кот. Троїцька,10а ТК2 до ж/б Чернігівська. 2	01.12.1986	260	13 783,83	13 783,83	0,00
67	32	4052	ра	Т/гр.от кот.Советская,58 до ТК-1, от ТК-1 к зданию завода "Агат", от ТК-1 к ж/д Советская, 48, от ТК-1 до ТК-2. от ТК-2 к ж/д Советская ,52,54 и Чумака,7,5,3,1	01.03.1988	669	69 396,03	69 396,03	-0,00
68	32	4053	ра	Тепломережа від кот. Чернігівська, 27 від ТК-1 до школи №1; приміщення №1;	01.03.1988	242	22 882,11	22 882,11	0,00
69	32	4054	Ра	Тепломережа від кот. пров. Троїцький,8 до ж/б по вул.Чумака,8	01.12.1985	221	84 361,30	78 727,45	5 633,85
70	32	4055	ра	Тепломережа від кот пров. Троїцький,8 ТК3 до ж/б Чумака, 6	01.10.1989	33	3 054,94	3 054,95	-0,00
71	32	4056	ра	Тепломережа від кот.Чернігівська, 27 до ТК9 допоміж школи інтерната	01.02.1990	447	42 632,12	42 632,12	-0,00
72	32	4059	ра	Тепломережа від кот. Троїцька,10а ж/б Чернігівська.2а до ж/б Троїцька,17	01.10.1987	73	11 088,87	11 088,87	0,00
73	32	4060	ра	Тепломережа від кот. Троїцька,10а від ТК 4 до ж/б Чернігівська, 4	01.12.1982	70	5 321,13	5 321,13	-0,00
74	32	4061	ра	Тепломережа від кот. Троїцька, 10а ТК5 до ж/б Радянська, 74	01.02.1995	123	2 228,44	2 228,44	0,00
75	32	4285	ра	Тепломережа від кот. пров. Троїцький, 8 от ТК12 до буд. тип. КЗ до будівлі банку	04 10.1990	308	13 056,01	13 056,00	0,00
76	32	4446	ра	Калорифер АПВС б/у	01.05.2003	1	659,00	659,00	-0,00
77	32	4473	ра	Газовий лічильник РГК-100	01.07.2003	1	3 697,40	3 697,40	0,00
78	32	4474	ра	Газовий лічильник РГК-100	01.07.2003	1	4 881,86	4 881,86	-0,00
79	32	4475	ра	Газовий лічильник РГК-100	01.07.2003	1	3681,16	3681,16	0,00
80	32	4476	ра	Газовий лічильник РГ-К-400	01.07.2003	1	1 816,16	1 816,16	-0,00
81	32	4478	ра	Газовий лічильник РГК-100	01.07.2003	1	5 087,74	5 087,74	0,00
82	32	5620	ра	Будівля котельні по вул. Івана Дудка,89в	01.10.1973	1	245 199,96	187 171,42	58 028,54
83	32	5621	ра	Димова труба цегляна L- 32м	01.10.1973	1	93 750,00	75 223,55	18 526,45
84	32	5624	ра	Котел НІСТУ-5	01.10.1990	1	5 837,28	5 837,28	-0,00
85	32	5625	ра	Котел НІСТУ - 5	01.10.1989	1	4 961,08	4 961,08	0,00
86	32	5630	ра	Автоматика АГК - 2У	01.10.1990	1	6 958,60	6 958,60	-0,00
87	32	5631	ра	Автоматика АГК - 2У	01.10.1989	1	6 590,20	6 590,20	0,00
88	32	5639	ра	Насос підвищувальний холодної води К20/30	01.10.1973	1	4 432,87	4 233,62	199,25

89	32	5642	ра	Бак запасу води V-4м3	01.10.1973	1	750,00	750,00	0,00
90	32	5643	ра	Бак запасу води V-4м3	01.10.1973	1	750,00	750,00	0,00
91	32	5644	ра	Бак запасу води V-4м3	01.10.1973	1	750,00	750,00	0,00
92	32	5645	ра	Бак запаса води V-4в3	01.10.1973	1	750,00	750,00	0,00
93	32	5646	ра	Na-катіонітовий фільтр	01.10.1982	1	1 950,00	1 950,00	-0,00
94	32	5647	ра	Na-катіонітовий фільтр	01.10.1982	1	1 950,00	1 950,00	-0,00
95	32	5648	ра	Солерозчинник	01.10.1982	1	1 800,00	1 800,00	0,00
96	32	5649	ра	Водопідігрівач Д-273мм І_-4м	01.10.2003	1	5 500,00	5 500,00	0,00
97	32	5650	ра	Водопідігрівач Д-273мм І_-4м	01.10.2003	1	5 500,00	5 500,00	0,00
98	32	5651	ра	Водопідігрівач Д-273мм І_-4м	01.10.2003	1	5 500,00	5 500,00	0,00
99	32	5652	ра	Водопідігрівач Д-273мм І_-4м	01.10.2003	1	5 500,00	5 500,00	0,00
100	32	5656	ра	Ввідний щит з 2-мя електролічильниками	01.10.1973	1	1 400,00	1 400,00	0,00
101	32	5659	ра	Щит освітлення	01.10.1973	1	315,00	315,00	0,00
102	32	5660	ра	Т/тр. от кот.ул. Артема,89а до ТК-1 ж/д по ул. Победы 2 /2Д-250.2Д-100/50 =10п/м в 2-х тр.исч./от ТК-1 до ТК возле ж/д Победы,2/2Д-200,2Д100/76=296п/м в 2-х тр.исч./от ТК до ж/д Победы,2/2Д-50,2Д25/20=30п/м в 2-х тр.исч./	01.10.1973	336	28 094,00	28 094,00	0,00
103	32	5661	ра	Т/тр.кот.ул.Артема,89а от ТК возле ж/д Победы 2 до ж/д Победы,72/2Д-150,2Д-100/76=256п/м в 2-х тр.исч./ от магистральных сетей до ж/д Победы,1/2Д-50,2Д-25/20=22п/м в 2-х тр.исч./	01.10.1982	278	20 850,00	20 850,00	0,00
104	32	5662	ра	Т/тр.от кот.ул .Артема,89а от ТК1 до ТК возле ж/д Победы 70	01.10.1982	170	13 725,00	13 725,00	-0,00
105	32	5663	ра	Т/тр.кот.Артема,89а от ТК между ж/д Победы 70 и Победы 71/2Д-150.2Д-100/100,150/125/.	01 10.1982	114	8 550,00	8 550,00	0,00
106	32	5664	ра	Т/тр.кот.Артема,89а от ТК меж ж/д Победы 70 и 71 до ж/д Победы 71/2Д-100,2Д-50/40=30п/м в 2-х тр.исч/ и от ТК между ж/д Победы70и71 до ж/д Победы 73/2Д-100.2Д-80/40=60п/м в 2-х тр.исч./	01.10.1982	90	6 750,00	6 750,00	0,00
107	32	5665	ра	Т/тр.кот.Артема,89а отТК возле ж/д Победы 74	01.10.1982	400	30 188,00	30 188,00	0,00
108	32	5666	ра	Т/тр.кот.Артема,89а от магистральных сетей до ГРП /2Д-50=25п/м в 2-х тр.исч / отТК-5 у ж/д Победы 2 до ТК7/2Д-125=15п/м в 2-х тр.исч./от ТК-7 до ТК-8/2Д-125=60 п/м в 2-х тр.исч. /отТК8доТК9 2Д125=92п/м2х	01.10.1973	192	14 400,00	14 400,00	-0,00
109	32	5667	ра	Т/тр.кот.Артема,89а от ТК9доТК10/2Д- 100=50п/м.в 2-х тр.исч./отТК10доТК11/2Д- 89=58п/м в 2-х тр.исч./от ТК11доТК12/2Д-89=23п/м в 2-х тр.исч./	01.10.1973	121	12 874,00	12 874,00	-0,00
110	32	5927	ра	Лічильник ЕТW-S Д-15мм холодної води заводський №20455771./рік випуску 2003г/	01.06.2006	1	312,50	312,50	-0,00
111	32	5929	ра	Лічильник ЕТW-S Д-15мм холодної води заводський №20455782./рік випуску 2003./	01.06.2006	1	549,50	549,50	-0,00
112	32	5930	ра	Лічильник ЕТW-S Д-15мм гарячої води заводський №20455406 /рік випуску 2003./	01.06.2006	1	549,50	549,50	-0,00
113	32	5931	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм холодної води заводський №20455889 /рік випуску 2003/	01.06.2006	1	578,00	578,00	-0,00
114	32	5932	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм гарячої води заводський №20455437 /рік випуску 2003/	01.06.2006	1	578,00	578,00	-0,00
115	32	5933	ра	Лічильник ЕТХ-С Д-15мм холодної води заводський №20455887./рік випуску 2003/	01.06.2006	1	324,00	324,00	0,00
116	32	5934	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм холодної води заводський №20455894./рік випуску 2003/	01.06.2006	1	322,00	322,00	0,00
117	32	5935	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм гарячої води заводський №20455407/рік випуску 2003/	01.06.2006	1	322,00	322,00	0,00
118	32	5936	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм холодної води заводський №20455772 /рік випуску 2003/	01.06.2006	1	303,00	303,00	0,00
119	32	5937	ра	Лічильник ЕТХ Д-15мм гарячої води заводський №20455421 /рік випуску 2003/	01.06.2006	1	303,00	303,00	0,00
120	32	5945	ра	Газовий лічильник РГК-250 ЕХА	01.07.2006	1	3 724,00	3 724,00	0,00
121	32	6230	ра	Будівля по вул. Волковича,27а г. Городня /адмінбудівля /	01.03.2007	1	13 907,00	6 651,21	7 255,79
122	32	6234	ра	Лічильник води крильчатий "МТК-УА,МТW-УА" Д32 заводський №7014398 дата випуску 20.06.2007г.	01.08.2007	1	310,00	310,00	-0,00
123	32	6248	ра	Будівля гаража по вул. Волковича,27у г. Городня	01.09.2007	1	3 492,00	2 527,95	964,05

124	32	6252	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК-100 інв.№4475.	01.10.2007	1	19 291,01	19 291,01	0,00
125	32	6253	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК-100 інв.№4474.	01.10.2007	1	19 707,05	19 707,05	-0,00
126	32	6254	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК-400 інв.№4476	01.10.2007	1	19 703,55	19 703,55	0,00
127	32	6255	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК 100 інв.№4473.	01.10.2007	1	19 437,29	19 437,29	-0,00
128	32	6256	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК 100 інв.№4478.	01.10.2007	1	19 719,30	19 719,30	0,00
129	32	6257	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК 250 інв.№5945.	01.10.2007	1	19 356,47	19 356,47	-0,00
130	32	6258	ра	Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК 250 інв.№4477.	01.10.2007	1	19 410,09	19 410,09	-0,00
131	32	6577	ра	Лічильник холодної води ВСКМ 10/32 заводський №7401	03.01.2008	1	442,00	442,00	-0,00
132	32	7301	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від ТК-6 до ТК-7 в напрямку поліклініки Д150 Т1Т2 L252п/м в 2-х труб, вимірі	01.09.1994	252	212 400,72	191 701,34	20 699,38
133	32	7303	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від ТК-7 до вводу в будівлю райнарсуду Д57Т1Т1 L11 п/м в 2-х трубном, вимір.	01.09.1984	11	4 886,31	4 886,31	0,00
134	32	7304	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від ТК- 1 до вводу в будівлю будинку культури Д150 Т1Т2 I 95п/м в 2-х трубном, вимір.	01.09.1984	95	76 825,55	76 825,55	0,00
135	32	7305	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від ТК-3 до вводу в будівлю торгового комплексу Д100 Т1Т2 I 85п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1979	85	54 216,40	54 216,40	0,00
136	32	7306	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від торгового комплексу до вводу в будівлю гостелю Д100 Т1Т2 I 60п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1979	60	38 270,40	38 270,40	0,00
137	32	7307	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від гостелю до вводу в будівлю міської ради Д80 Т1Т2 I 22п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1980	22	11 526,68	11 526,68	0,00
138	32	7308	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від гостелю до вводу в будівлю соціальної служби Д76 Т1Т2 I 60п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1980	60	31 436,40	31 436,40	-0,00
139	32	7309	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,10а від соціально! служби до вводу в будівлю МЕТИ до вводу Д50 Т1Т2 I 25п/м. в 2-х трубн. вимір.	01.09.1981	25	11 105,25	11 105,25	0,00
140	32	7310	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-1 до ТК-11 в напрямку типографії ДІ 25 Т1Т1 I 57п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1988	29	23 047,66	23 047,66	0,00
141	32	7311	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-11 до ТК-12 в напрямку типографії Д125 Т1Т2 L61 п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1988	31	24 665,04	24 665,04	0,00
142	32	7312	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-13 до вводу в будівлю стомат. поліклініки Д50 Т1Т2 I 23п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	23	18 599,87	18 599,87	0,00
143	32	7313	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-5 до ТК-6 в напрямку школи №2 (старої побудови) Д159 Т1Т2 Ъ200п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	200	168 570,00	168 570,00	-0,00
144	32	7314	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-6 до ТК-7 в напрямку школи №2 (старої побудови) Д159 Т1Т2 L118п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	118	99 457,48	99 457,48	-0,00
145	32	7315	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-7 до ТК-8 в напрямку школи №2 (нової побудови) Д159 Т1Т2 L118п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	118	99 457,48	99 457,48	-0,00
146	32	7316	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-8 до вводу нової побудови школи №2 Д125 Т1Т2 I 48п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	48	38 817,12	38 817,12	0,00
147	32	7317	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-7 до вводу будівлі старої побудови школи №2 до вводу Д50 Т1Т2 I 33п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	33	14 658,93	14 658,93	0,00
148	32	7318	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-6 до ТК-9 в напрямку гуртожитка Д80 Т1Т2 I 20п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1989	20	10 478,80	10 478,80	-0,00
149	32	7319	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-9 до ТК-10 в напрямку гуртожитка Д50 Т1Т2 L 18п/м в 2-х трубн. вимір	01.09.1990	18	7 995,78	7 995,78	-0,00
150	32	7320	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька,8 від ТК-10 до ТК-15 в напрямку будівлі статистики Д50 Т1Т2 1 18п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1990	18	7 995,78	7 995,78	-0,00

151	32	7321	ра	Тепломережа кот. по вул. Троїцька.8 від ТК-15 до вводу будівлі статистики Д50 Т1Т2 І_12п/м в 2-х трубн. вимір.	01.09.1990	12	5 330,52	5 330,52	-0,00
152	32	7322	ра	Т/трасса кот. по ул.Советская,58 от ТК-7 до ТК- 8 направлен а Д100 Т1Т2 L1Юп/м в 2-х трубном исчислении.	01.09.1982	110	70 162,40	70 162,40	-0,00
153	32	7323	ра	Т/трасса кот. по ул.Советская,58 от ТК-8 до ввода здания кинотеатра Д50 Т1Т2 І_25п/м в 2- хтрубном ис- числении.	01.09.1982	25	11 105,25	11 105,25	-0,00
154	32	7612	ра	Газовий лічильник РГ-К-100 б/у	06.05.2009	1	4 923,00	4 923,00	-0,00
155	32	8813	ра	Лічильник холодної води MWN 50-50 Ду-50мм зав.№09226908	20.11.2009	1	1 722,00	1 722,00	-0,00
156	32	8814	ра	Лічильник холодної води MWN 50-50 Ду-50мм зав.№09226912	20.11.2009	1	1 722,00	1 722,00	-0,00
157	32	10082	ра	Лічильник холодної води СТВ Ду-80	12 12.2011	1	1 428,76	607,41	821,35
158	32	10487	ра	Водомір холодної води Ду-20мм на підживлення	01.11.2007	1	1 132,38	1 132,38	0,00
159	32	10504	ра	Вузел обліку теплової енергії СВТУ-Юм, РУ Ду125	05.12.2012	1	65 484,96	30 001,62	35 483,34
160	32	10505	ра	Вузел обліку теплової енергії СВТУ-Юм, РУ Ду65	05.12.2012	1	62 321,12	28 552,26	33 768,86
161	32	10506	ра	Вузел обліку теплової енергії СВТУ-Юм, РУ Ду125	05.12.2012	1	64 795,56	29 686,14	35 109,42
162	32	10509	ра	Вузли обліку теплової енергії	05.12.2012	1	56 084,29	25 695,12	30 389,17
163	32	10515	ра	Вузел обліку гарячого водопостачання СВТУ- Юм, РУ Ду50	05.12.2012	1	47 609,62	21 812,34	25 797,28
164	32	10520	ра	Вузел обліку теплової енергії СВТУ-Юм, РУ ДуЮО	05.12.2012	1	67 452,74	30 903,18	36 549,56
165	32	11831	ра	Котел RIELLO RTQ 500	14.01.2013	1	46 523,00	12 600,25	33 922,75
166	32	11832	ра	Котел RIELLO RTQ 500	14.01.2013	1	46 523,00	12 600,25	33 922,75
167	32	11833	ра	Котел RIELLO RTQ 500	14.01.2013	1	46 523,00	12 600,25	33 922,75
168	32	11834	ра	Пальник газовий RS 70/M.t.c.	14.01.2013	1	18 354,00	4 970,55	13 383,45
169	32	11835	ра	Пальник газовий RS 70/M.t.c.	14.01.2013	1	18 354,00	4 970,55	13 383,45
170	32	11836	ра	Пальник газовий RS 70/M.t.c.	14.01.2013	1	18 354,00	4 970,55	13 383,45
171	32	11837	ра	Насос мережевий Lowara FCE 80-200/110	14.01.2013	1	13 703,00	7 422,35	6 280,65
172	32	11838	ра	Вузел обліку гарячого водопостачання СВТУ- Юм, РУ Ду50	05.12.2012	1	41 369,92	18 953,88	22 416,04
173	32	11839	ра	Вузел обліку гарячого водопостачання СВТУ- Юм, РУ Ду50	05.12.2012	1	44 791,00	20 520,72	24 270,28
174	32	11840	ра	Вузел обліку гарячого водопостачання СВТУ- Юм, РУ Ду50	05.12.2012	1	43 019,54	19 709,58	23 309,96
175	32	11841	ра	Вузел обліку гарячого водопостачання СВТУ- Юм, РУ Ду50	05 12.2012	1	43 479,14	19 920,12	23 559,02
176	32	11899	ра	Насос мережевий LM 65-200/202 з електродвигуном N=2,2 кВт	05.03.2013	1	3 252,82	1 707,93	1 544,89
177	32	13226	ра	Лічильник холодної води "Gross MTK-UA" Ду 50	18.10.2016	1	2 770,20	461,60	2 308,60
178	32	13723	ра	Лічильник гарячої води E-T1.5U Ду15	21.09.2017	1	234,73	17,64	217,09
179	32	14009	ра	Датчик тиску MSB1700	29.12.2017	1	3 137,07	313,68	2 823,39
180	32	14010	ра	Датчик тиску MSB1700	29.12.2017	1	3 137,07	313,68	2 823,39
181	32	14011	ра	Датчик тиску MSB1700	29.12.2017	1	3 137,07	313,68	2 823,39
182	32	14012	ра	Датчик тиску MSB1700	29.12.2017	1	3 137,07	313,68	2 823,39
183	32	14013	ра	Реле тиску KPI35	29.12.2017	1	1 708,94	170,88	1 538,06
184	32	14014	ра	Реле тиску KPI35	29.12.2017	1	1 708,94	170,88	1 538,06
185	32	14015	ра	Реле тиску KPI35	29.12.2017	1	1 708,94	170,88	1 538,06
186	32	14016	ра	Реле тиску KPI35	29.12.2017	1	1 708,94	170,88	1 538,06
187	32	14017	ра	Автовимикач "ETIMAT-Ю" Зр	29.12.2017	1	1 281,69	128,16	1 153,53
188	32	14018	ра	Станція частотного регулювання (СЧР УНІСОН-1 1М-4Л)	29.12.2017	1	537 724,44	38 420,40	499 304,04

Всього:

4 421 227,60

1 218 846,31

3 202 381,29